

Koncepcja całościowa - chów drobiu



Żywnienie

Witalizacja

- Witalizacja od samego początku
- Uprawa roślin pastewnych zgodnie z planami witalności PLOCHER dla użytków zielonych i uprawy roli



Woda

Efekt wody źródlanej

- Witalizacja wody
- Czyszczenie i ochrona rurociągów
- Stabilizacja twardości wody
- Najłatwiejszy montaż i nieprzerwana skuteczność, bez konieczności konserwacji



Ściółka

Łatwe utrzymanie naturalnej higieny w kurniku

- Proces kompostowania rozpoczyna się już w kurniku
- Dobry klimat w kurniku i mikroklimat na ściółce
- Higienizacja i wyraźny spadek liczby much
- Rozkład zapobiega powstawaniu czynników chorobotwórczych, np. salmonelli
- Wiązanie amoniaku podnosi wartość nawozową
- Redukcja objętości – rzadsze usuwanie obornika



Kurnik

Zapewnienie optymalnego klimatu w kurniku

- Produkty czyszczą i utrzymują pożądaną biologię procesu rozkładu
- Są bezpieczne dla środowiska
- Ulegają naturalnemu rozkładowi

Tajemnica sukcesu systemu PLOCHER: Usuwanie przyczyn zamiast zwalczania symptomów

plocherkat w hodowli drobiu

- **Woda jest bardzo ważnym elementem przygotowywania dawek pokarmowych, ponieważ jakość wody jest tak samo ważna jak jakość paszy.**

Obniżenie poboru wody o 20% wpływa na redukcję wykorzystania paszy, nieśność i masę jaj.

- **Wbrew wielu twierdzeniom woda jest bardzo wrażliwa. W zanieczyszczonym wodzie w niedoskonałych systemach pojenia, szczególnie w ciepłej porze roku, silnie namnażają się bakterie coli i inne zarazki chorobotwórcze. Dlatego ogólnie, zwłaszcza przy dużym pogłowiu, zaleca się poświęcać więcej uwagi wodzie i w razie wystąpienia problemów dokładniej przyrzeć się jakości wody...**"

Źródło: Podręcznik rolnicy – hodowla zwierząt

Z obornika nawóz... Rozkład zamiast gnicia *plocher* kompost drób

od samego początku, a więc już w kurniku, zapewnia zachodzenie pożądanego procesu rozkładu (aerobowego) z jego wszystkimi zaletami, np. salmonelle nie mogą się rozwijać w środowisku tlenowym!

Ochrona środowiska jest zapewniona:

Wspomaganie rozkładu

- = ochrona zwierząt
- = ochrona przed emisjami
- = ochrona klimatu
- = ochrona gleby / roślin
- = ochrona wód gruntowych
- = ochrona wód powierzchniowych

Dodatki do pasz



plocher drób specjalny do/na pojedynczy dodatek do paszy



plocher witalne-zwierzeta do/na pojedynczy dodatek do paszy

plocher drób specjalny do/na pojedynczy dodatek do paszy:

60 g/tonę suchej paszy lub 30 g/m³ konsumowanej wody

plocher witalne-zwierzeta do/na pojedynczy dodatek do paszy:

Początek tuczu: 500 g/tonę suchej paszy lub 250 g/m³ konsumowanej wody przez 6 – 8 dni. W razie potrzeby także dłużej. W razie potrzeby, np. w okresach krytycznych tuczu / hodowli

plocher witalne-zwierzeta do/na pojedynczy dodatek do paszy: ponowne podawanie przez 3 – 10 dni

Woda

Plocherkat instaluje się bezpośrednio na wodociągu.

plocherkat zależnie od jakości wody wystarczający przy dobowym zużyciu wody wynoszącym 1 – 1,5 m³, odpowiada to ok. 20 – 25 DJP.

plocher reaktor do stosowania przy większym zużyciu wody od ok. 100 DJP, zależnie od jakości wody.



plocherkat

Postępowanie ze ściółką-Zabiegi

W razie wystąpienia procesów beztlenowych (zapach amoniaku) należy zastosować powtórnie.

Przed podścieleniem:

plocher kompost-drób do/me – na 1000 m² zmieszać 3 kg bądź litry produktu ze 100 litrami wody i rozpylić bezpośrednio na podłodze.

Po podścieleniu:

plocher kompost-drób do/me (plocher kompost ptasi) – bezpośrednio po rozłożeniu ściółki na 1000 m² zmieszać 2 kg lub litry produktu z 200 litrami wody i rozpylić.

Przenośnik taśmowy kału: plocher kompost-drób do/me - 2 g lub ml/m² tygodniowo, lub w razie potrzeby.

Gnojowica drobiowa: plocher gnojowica-drób cc/me

1,5 kg/l na 100 m³.

Chów na wolnym wybiegu:

10 - 20 g lub ml/100 m² środka **plocher kompost-drób do/me** (plocher kompost ptasi) do stosowania na powierzchni wybiegu. Rozpuścić w wodzie i stosując odpowiednią technikę opryskową opryskiwać 1 – 4 razy w miesiącu zależnie od intensywności użytkowania.

Czyszczenie kurnika

Naturalny środek czyszczący o jakości środka spożywczego

plocher uniwersalny środek czyszczący 20 g/100 m² – 20 g środka zmieszać ze 100 litrami wody i równomiernie opryskać podłogę/ściany/strop;

do intensywnego czyszczenia: 1g/litr wody

plocher kompost-drób do/me: strop/ściany np. po gruntownym sprzątaniu lub w razie potrzeby: pierwsze użycie: 2 g/m², kolejne użycia: 1 g/m²



plocher kompost-drób do



plocher kompost-drób me



plocher uniwersalny środek czyszczący

Ekonomiczna hodowla indyków we Francji

W gospodarstwie hodowlanym należącym do Jo Guivarch we Francji w roku 2004/05 wprowadzono system PLOCHER:
4480 indyczek (23.09.04 - 08.12.04)
4744 indorów (23.09.04 - 10.01.05)

Wnioszek:

- Ściółka uwalnia znacznie mniej amoniaku i pozostaje przyjemnie sucha.
- Oplacalność:

System PLOCHER pozwolił na wygospodarowanie wartości dodanej w wysokości: **€ 18.696,- minus € 14.400,- = € 4.296,-.**

Ilość zużytej paszy:	177,40 t
Wskaźnik wykorzystania paszy:	2,27
Masa łączna:	Samice 23,22 t
	Samce 54,50 t
Łącznie:	77,62 t

Zwierzęta wybrakowane:	Zaledwie 291 kg
Średnia masa:	Samice 5,240 kg
	Samce 11,524 kg

Marża brutto całkowita: € 18696,-

tj. € 0,224 na kg masy żywej

Marża brutto na m2: € 15,58*

* przed wprowadzeniem systemu PLOCHER zawsze poniżej € 12,-